EL ALTO CON VUELO PROPIO
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

FORMULARIO CM-2
CITE: DS/USP/SESO/073/2017
INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN

	PROYECTO Y LOCALIZACION	CÓDIGO DE CONTRATACION
DATOS DE LA CONTRATACIÓN	PROGRAMA SEGURO ESCOLAR DE SALUD OBLIGATORIO AMPLIADO (S.E.S.O. – A) 2017, LOCALIZACIÓN: DISTRITAL, DISTRITO: DISTRITAL (ADQUISICIÓN DE REACTIVOS)	CM/UACOM/FI/242/17

1.- INFORME DE EVALUACION

FECHA DE EVALUACION	

De acuerdo a la convocatoria efectuada para la 2da. Feria a la Inversa 2017 se procede a la evaluación administrativa y técnica de las propuestas recepcionadas:

No.	PROPONENTE	PRECIO OFERTADO (CUMPLE/NO CUMPLE)	FORMULARIO CM -1	ASPECTOS ACLARATORIOS A CUMPLIRSE	CONDICIONES COMPLEMENTARIAS (CUMPLE/ NO CUMPLE)	CONCLUSION
1	ICERLAB S.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	TEQUIRLAB S.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

PRECIO REFERENCIAL: POR ITEM

ITEMS	REQUERIMIENTO	PRECIO TOTAL BS.
1.	REACTIVO DE GLUCOSA	1.380,00
2.	REACTIVO DE CREATININA	1.920,00
3.	REACTIVO DE RPR SIFILIS	758,00
4.	TIRAS REACTIVAS DE ORINA	2.000,00
5	REACTIVO DE COLESTEROL	840,00
6	REACTIVO DE TRIGLICERIDOS	1.640,00
7	TIRAS DE TEST DE EMBARAZO	1.620,00
8	TIRAS PARA VIH	11.000,00
9	REACTIVO DE GRUPO SANGUINEO (ANTI A, ANTI B, ANTI D)	8.040,00
10	CONTROL AB PARA GRUPO SANGUINEO	300,00
11	ANTICUAGULANTE EDTA	470,00
12	REACTIVO DE WIDAL	1.680,00
13	TINCION PANOPTICA	8.500,00
14	SOLUCION DE TURK	1.320,00
15	REACTIVO DE HEMOGLOBINA	285,00
16	ACEITE DE INMERSION	1.440,00
17	REACTIVO HEMOGLOBINA GLICOSILADA	520,00
18	REACTIVO DE AMILASA	1.295,00
19	SUERO CONTROL DE CALIDAD (I)	160,00
20	SUERO CONTROL DE CALIDAD (II)	180,00
21	SOLUCION DE LUGOL	600,00
22	TIRAS PARA PRUEBA RAPIDA DE SIFILIS	4.000,00

ITEM N°1: REACTIVO DE GLUCOSA

N°	NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL	VALOR LEIDO DE LA PROPUESTA	ORDEN DE PRELACION
1	ICERLAB S.R.L.	1.374,00	1

ITEM N°2: REACTIVO DE CREATININA

N°	NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL	VALOR LEIDO DE LA PROPUESTA	ORDEN DE PRELACION
1	ICERLAB S.R.L.	1.920,00	1

ITEM N°3: REACTIVO DE RPR SIFILIS

N°	NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL	VALOR LEIDO DE LA PROPUESTA	ORDEN DE PRELACION
1	ICERLAB S.R.L.	758,00	1

ITEM N°4: TIRAS REACTIVAS DE ORINA

N°	NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL	VALOR LEIDO DE LA PROPUESTA	ORDEN DE PRELACION
1	ICERLAB S.R.L.	2.000,00	1

ITEM N°5: REACTIVO DE COLESTEROL

N°	NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL	VALOR LEIDO DE LA PROPUESTA	ORDEN DE PRELACION
1	ICERLAB S.R.L.	840,00	1

ITEM N°6: REACTIVO DE TRIGLICERIDOS

N°	NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL	VALOR LEIDO DE LA PROPUESTA	ORDEN DE PRELACION
1	ICERLAB S.R.L.	1.640,00	1

ITEM N°7: TIRAS DE TEST DE EMBARAZO

N°	NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL	VALOR LEIDO DE LA PROPUESTA	ORDEN DE PRELACION
1	ICERLAB S.R.L.	1.620,00	1

ITEM N°8: TIRAS PARA VIH

N°	NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL	VALOR LEIDO DE LA PROPUESTA	ORDEN DE PRELACION
1	ICERLAB S.R.L.	10.800,00	1

ITEM N°9: REACTIVO DE GRUPO SANGUINEO (ANTI A, ANTI B, ANTI D)

N°	NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL	VALOR LEIDO DE LA PROPUESTA	ORDEN DE PRELACION
1	TEQUIRLAB S.R.L.	8.040,00	2

ITEM N°10: CONTROL AB PARA GRUPO SANGUINEO

N°	NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL	VALOR LEIDO DE LA PROPUESTA	ORDEN DE PRELACION
1	ICERLAB S.R.L.	300,00	1

ITEM N°11: ANTICUAGULANTE EDTA

NO SE PRESENTARON PROPONENTES

ITEM N°12: REACTIVO DE WIDAL

NO SE PRESENTARON PROPONENTES

ITEM N°13: TINCION PANOPTICA

NO SE PRESENTARON PROPONENTES

ITEM N°14: SOLUCION DE TURK

NO SE PRESENTARON PROPONENTES

ITEM N°15 REACTIVO DE HEMOGLOBINA

N°	NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL	VALOR LEIDO DE LA PROPUESTA	ORDEN DE PRELACION
1	ICERLAB S.R.L.	285.00	1

ITEM N°16: ACEITE DE INMERSION

NO SE PRESENTARON PROPONENTES

ITEM N°17: REACTIVO HEMOGLOBINA GLICOSILADA

N°	NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL	VALOR LEIDO DE LA PROPUESTA	ORDEN DE PRELACION
1	ICERLAB S.R.L.	500,00	1

ITEM N°18: REACTIVO DE AMILASA

N°	NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL	VALOR LEIDO DE LA PROPUESTA	ORDEN DE PRELACION
1	ICERLAB S.R.L.	1295,00	1

ITEM N°19: SUERO CONTROL DE CALIDAD (I)

N°	NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL	VALOR LEIDO DE LA PROPUESTA	ORDEN DE PRELACION
1	ICERLAB S.R.L.	150,00	1

ITEM N°20: SUERO CONTROL DE CALIDAD (II)

N°	NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL	VALOR LEIDO DE LA PROPUESTA	ORDEN DE PRELACION
1	ICERLAB S.R.L.	170,00	1

ITEM N°21: SOLUCION DE LUGOL

NO SE PRESENTARON PROPONENTES

ITEM N°22: TIRAS PARA PRUEBA RAPIDA DE SIFILIS

N°	NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL	VALOR LEIDO DE LA PROPUESTA	ORDEN DE PRELACION
1	ICERLAB S.R.L.	4.360,00	1

DETALLE DE REQUERIMIENTOS EVALUADOS (EMPRESA ICERLAB SRL)

ITEM	REQUERIMIENTO	CARACTERISTICAS TECNICAS OFERTADAS	CARACTERISTICAS TÉCNICAS (CUMPLE/ NO CUMPLE)
1	REACTIVO DE GLUCOSA	GLUCOSA 4 X 250 ML (1000 DETERM.) Marca: ELITECH Procedencia: FRANCIA Vencimiento será de 2 años Se adjunta carta de compromiso de cambio Se adjunta certificado del Ministerio de Salud Vigente Se adjunta certificado de control de calidad Se adjunta registro sanitario del producto	CUMPLE
2	REACTIVO DE CREATININA	CREATININA JAFFE 4 X 250 ML (1000 DETERM.) CONTIENE 2 FRASCOS DE REACTIVO 1 (ACIDO PICRICO) DE 250 ML. CADA UNO. 2 FRASCOS DE REACTIVO 2 (OXIDO DE SODIO Y FOSFATO DISÓDICO) DE 250 ML. CADA UNO. Marca: ELITECH Procedencia: FRANCIA Vencimiento será de 2 años Se adjunta carta de compromiso de cambio Se adjunta certificado del Ministerio de Salud Vigente	CUMPLE

		Se adjunta certificado de control de calidad Se adjunta registro sanitario del producto	
3	REACTIVO DE RPR SIFILIS	EN KIT RPR X 500 PRUEBAS. CONTIENE 2 FRASCOS CON ANTIGENO PARA SIFILIS DE 5 ML. CADA UNO. UN CONTROL POSITIVO Y UN CONTROL NEGATIVO. Marca: DIALAB Procedencia: AUSTRIA Vencimiento será de 2 años Se adjunta carta de compromiso de cambio Se adjunta certificado del Ministerio de Salud Vigente Se adjunta certificado de control de calidad Se adjunta registro sanitario del producto	CUMPLE
4	TIRAS REACTIVAS DE ORINA	EN FRASCO / DE 100 TIRAS REACTIVAS PARA 100 PRUEBAS Marca: DIALAB Procedencia: AUSTRIA Vencimiento será de 2 años Se adjunta carta de compromiso de cambio Se adjunta certificado del Ministerio de Salud Vigente Se adjunta certificado de control de calidad Se adjunta registro sanitario del producto	CUMPLE
5	REACTIVO DE COLESTEROL	EN KIT/600 PRUEBAS (SL 6 x 100ml). CONTIENE 6 FRASCO DE REACTIVO POR 100 ML. Y 1 FRASCO ESTANDAR CON UNA CONCENTRACIÓN DE 200Mg/dl. REACTIVO CONSERVAR DE 2 a 8 ° C Marca: ELITECH Procedencia: FRANCIA Vencimiento será de 2 años Se adjunta carta de compromiso de cambio Se adjunta certificado del Ministerio de Salud Vigente Se adjunta certificado de control de calidad Se adjunta registro sanitario del producto	CUMPLE
6	REACTIVO DE TRIGLICERIDOS	TRIGLICERIDOS kit de 6 x 100 ml 600 determinaciones CONTIENE 6 FRASCO DE REACTIVO POR 100 ML. Y 1 FRASCO ESTANDAR CON UNA CONCENTRACIÓN DE 200 Mg/dl. REACTIVO CONSERVAR DE 2 a 8 ° C Marca: ELITECH Procedencia: FRANCIA Vencimiento será de 2 años Se adjunta carta de compromiso de cambio Se adjunta certificado del Ministerio de Salud Vigente Se adjunta certificado de control de calidad Se adjunta registro sanitario del producto	CUMPLE
7	TIRAS DE TEST DE EMBARAZO	TIRAS DE TEST DE EMBARAZO HCG X 600 UNIDADES Marca: DIALAB Procedencia: AUSTRIA Vencimiento será de 2 años Se adjunta carta de compromiso de cambio Se adjunta certificado del Ministerio de Salud Vigente Se adjunta certificado de control de calidad Se adjunta registro sanitario del producto	CUMPLE
8	TIRAS PARA VIH	EN PAQUETE X 100 UNIDADES Ensayo inmunoenzimático (ELISA) para la detección de anticuerpos anti- HIV-1 y anti HIV-2 en suero o plasma REACTIVO CONSERVAR DE 2 a 8 ° C Marca: DIALAB Procedencia: AUSTRIA Vencimiento será de 2 años Se adjunta carta de compromiso de cambio Se adjunta certificado del Ministerio de Salud Vigente Se adjunta certificado de control de calidad Se adjunta registro sanitario del producto	CUMPLE
9	REACTIVO DE GRUPO SANGUINEO (ANTI A, ANTI B, ANTI D)	ANTI A, ANTIB, ANTI D X 10 ML Marca: DIALAB Procedencia: AUSTRIA Vencimiento será de 2 años Se adjunta carta de compromiso de cambio Se adjunta certificado del Ministerio de Salud Vigente Se adjunta certificado de control de calidad Se adjunta registro sanitario del producto	NO CUMPLE (No muestra buena precisión y exactitud en los resultados)
10	CONTROL AB PARA GRUPO SANGUINEO	EN FRASCO 1 X 10ML CONTROL AB Marca: DIALAB Procedencia: AUSTRIA Vencimiento será de 2 años Se adjunta carta de compromiso de cambio Se adjunta certificado del Ministerio de Salud Vigente Se adjunta certificado de control de calidad Se adjunta registro sanitario del producto	CUMPLE
15	REACTIVO DE HEMOGLOBINA	EN KIT/POR 500 PRUEBAS 1X50ML FERRICIANURO DE POTASIO 0,60 MMOL/L CIANURO DE POTASIO 77 MMOL/L DIHIDROGENO FOSFATO DE POTASIO 2 MMOL/L Marca: ELITECH Procedencia: FRANCIA Vencimiento será de 2 años Se adjunta carta de compromiso de cambio Se adjunta certificado del Ministerio de Salud Vigente Se adjunta certificado de control de calidad Se adjunta registro sanitario del producto	CUMPLE
17	REACTIVO HEMOGLOBINA GLICOSILADA	EN KIT X 400 PRUEBAS RVO A Y B Marca: AMS Procedencia: ITALIA Vencimiento será de 2 años	CUMPLE

		Se adjunta carta de compromiso de cambio Se adjunta certificado del Ministerio de Salud Vigente Se adjunta certificado de control de calidad Se adjunta registro sanitario del producto	
18	REACTIVO DE AMILASA	EN KIT X 300 PRUEBAS MÉTODO ENZIMÁTICO TURBIDIMETRICO MONOREACTIVO. TAMPÓN MES 50 MMOL/L PH 6,0, ACETATO DE CALCIO 5 MMOL/L, CLORURO SÓDICO 300 MMOL/L, TIOCIANATO SÓDICO 450 MMOL/L, CNP-G3 2,25 MMOL/L. Marca: ELITECH Procedencia: FRANCIA Vencimiento será de 2 años Se adjunta carta de compromiso de cambio Se adjunta certificado del Ministerio de Salud Vigente Se adjunta certificado de control de calidad Se adjunta registro sanitario del producto	CUMPLE
19	SUERO CONTROL DE CALIDAD	EN 1 FRASCO DE 5 ML (PARA CONTROL DE CALIDAD INTERNO) CONTROL DE CALIDAD NORMAL Marca: ELITECH Procedencia: FRANCIA Vencimiento será de 2 años Se adjunta carta de compromiso de cambio Se adjunta certificado del Ministerio de Salud Vigente Se adjunta certificado de control de calidad No corresponde registro sanitario, se adjunta carta de justificación.	CUMPLE
20	SUERO CONTROL DE CALIDAD	1 FRASCO DE 5 ML (PARA CONTROL DE CALIDAD INTERNO) CONTROL DE CALIDAD PATOLOGICO Marca: ELITECH Procedencia: FRANCIA Vencimiento será de 2 años Se adjunta carta de compromiso de cambio Se adjunta certificado del Ministerio de Salud Vigente Se adjunta certificado de control de calidad No corresponde registro sanitario, se adjunta carta de justificación.	CUMPLE
22	TIRAS PARA PRUEBA RAPIDA DE SIFILIS	EN PAQUETE/100 UNIDADES PORA 100 PRUEBAS MARCA: DIALAB PROCEDENCIA: AUSTRIA Vencimiento será de 2 años Se adjunta carta de compromiso de cambio Se adjunta certificado del Ministerio de Salud Vigente Se adjunta certificado de control de calidad Se adjunta registro sanitario del producto	**NO CUMPLE (Supero el precio referencial del ítem)**

DETALLE DE REQUERIMIENTOS EVALUADOS (EMPRESA TEQUIRLAB SRL)

ITEM	REQUERIMIENTO	CARACTERISTICAS TECNICAS OFERTADAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (CUMPLE/ NO CUMPLE)
4	TIRAS REACTIVAS DE ORINA	**EN FRASCO / DE 100 TIRAS REACTIVAS PARA 100 PRUEBAS** MEJOR CALIDAD Y MARCA RECONOCIDA. MARCA: ERBA LACHEMA. PROCEDENCIA: REPUBLICA CHECA. EL EMBALAJE Y ENVOLTURA DEL PRODUCTO REFLEJA UN VENCIMIENTO MINIMO DE 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. **TEQUIRLAB S.R.L. PRESENTA ORIGINAL DE LA:** CARTA DE COMPROMISO DE CAMBIO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROXIMOS A VENCERSE. **TEQUIRLAB S.R.L. PRESENTA EN FOTOCOPIA SIMPLE:** * CERTIFICADO DE EMPRESA OTORGADO POR EL MINISTERIO DE SALUD VIGENTE. * CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD (SI CORRESPONDE). * REGISTRO SANITARIO DEL PRODUCTO A ADQUIRIRSE OTORGADO POR EL MINISTERIO DE SALUD.	**NO CUMPLE (No muestra buena precisión y exactitud en los resultados)**
9	REACTIVO DE GRUPO SANGUINEO (ANTI A, ANTI B, ANTI D)	**KIT/ 3 FRASCOS ANTI A MONOCLONAL, ANTI B MONOCLONAL, ANTI D MONOCLONAL.** MEJOR CALIDAD Y MARCA RECONOCIDA. MARCA: ARKRAY HEALTH CARE PVT. LTD. PROCEDENCIA: INDIA. EMBALAJE Y ENVOLTURA DEL PRODUCTO REFLEJA UN VENCIMIENTO MINIMO DE 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA **TEQUIRLAB S.R.L. PRESENTA ORIGINAL DE LA:** CARTA DE COMPROMISO DE CAMBIO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROXIMOS A VENCERSE. **TEQUIRLAB S.R.L. PRESENTA EN FOTOCOPIA SIMPLE:** * CERTIFICADO DE EMPRESA OTORGADO POR EL MINISTERIO DE SALUD VIGENTE. * CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD (SI CORRESPONDE). * REGISTRO SANITARIO DEL PRODUCTO A ADQUIRIRSE OTORGADO POR EL MINISTERIO DE SALUD.	**CUMPLE**

Por lo expuesto se concluye que los proponentes detallados a continuación CUMPLEN con los aspectos administrativos y técnicos de lo solicitado, así mismo se recomienda su adjudicación.

Nombre del Proponente:	ICERLAB S.R.L. (ITEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 18, 19 y 20 Adjudicado)
Monto Adjudicado:	23.652,00.- BS.
Plazo de Entrega:	10 DÍAS CALENDARIO

Nombre del Proponente:	TEQUIRLAB S.R.L. (ITEM 9 Adjudicado)
Monto Adjudicado:	8.040,00.- BS.
Plazo de Entrega:	15 DÍAS CALENDARIO

Así mismo se informa que los ITEMS 11, 12, 13, 14, 16, 21 se declaran desiertos por no existir proponentes y el ITEM 22 de la Empresa ICERLAB SRL supera nuestro precio referencial, por lo tanto quedan desiertos estos ítems mencionados.

Dra. Milka Murguia R.
BIOQUÍMICA
MP - 1374

Técnico Evaluador

2.- RECOMENDACIÓN ADMINISTRATIVA

En cumplimiento al Art. 11 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – RE-SABS aprobada mediante Resolución Técnica Administrativa No.382/13de fecha 26 de septiembre de 2013, al Memorándum de Designación y conforme informe de evaluación del Técnico Evaluador en el Primer Punto del Presente Formulario, se recomienda adjudicar a los siguientes proponentes:

Nombre del Proponente:	ICERLAB S.R.L. (ITEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 18, 19 y 20 Adjudicado)
Monto Adjudicado:	23.652,00.- BS.
Plazo de Entrega:	10 DÍAS CALENDARIO

Nombre del Proponente:	TEQUIRLAB S.R.L. (ITEM 9 Adjudicado)
Monto Adjudicado:	8.040,00.- BS.
Plazo de Entrega:	15 DÍAS CALENDARIO

Técnico Procesador